

2023

丑
年

\$1,029,483

基本重量1065kg | 可用商载 568kg
装载3小时飞行用燃油和至少45分钟备用燃油时的机舱商载 407kg

SR22T



标准配置

大陆 IO-550-K 315 马力 涡轮增压发动机
哈泽尔三叶铝制螺旋桨
单向油门杆
双侧杆
西锐整机降落伞系统(CAPS®)
气囊式安全带 (前排座椅)
双交流发电机
406 MHz应急位置发射器
高性能刹车系统
无内胎轮胎
四个USB接口
低阻力高端机轮整流罩
Spectra™翼尖照明
Spectra™登机脚蹬照明
内外部投影灯
表面照明灯光
遥控舱门
遥控行李舱门
防紫外线隔热窗
标配真皮内饰
60/40折叠座椅™ (五座)
高功率USB接口 (USB-A和USB-C)
3年/1000小时整机保修

航电系统

西锐Perspective+™佳明驾驶舱系统
合成视觉技术
10英寸显示屏
GMA 350c全数字蓝牙音频面板
标准键盘式控制器
双WAAS GPS/通讯/导航无线电
发动机及燃油监控系统
西锐IQ™
Garmin佳明飞行数据包510
ADS-B Out应答机
全数字4合1飞行备份仪表
佳明GFC700自动驾驶系统

- 电子稳定保护系统 (ESP)
- 双ADAHRS: 空气数据/姿态航向参考系统
- 缺氧检查/自动下降模式
- 蓝色水平按钮
- 自动驾驶失速保护

培训:

3天转机型培训包

附加选项



外饰

两种设计风格搭配12种大胆的颜色组合，定制化您的飞机，使它独一无二。

C 碳纤维风格外饰

设计灵感来自高端跑车上的尖锐线条，无论在地面还是在天空，碳纤维外饰的设计都会对视觉产生极强的吸引力。

Pt 铂金风格外饰

铂金风格对外观设计，散发出安静与机身自信。机身上流畅的线条呈现出一个真正时尚的审美绘画。

内饰


高配置的内饰源于永恒之美的精致设计，优质真皮的选择、人性化机内灯光、灵活可调缎子银通风孔等豪华内饰让飞行更舒适，对飞行员提供安全的保护增强型、运动模式真皮的座椅，给飞行员提供了更好的驾驶乐趣。五种皮革颜色和两种舱内色调的美学灵活不同组合，一定满足您要求。

GTS

西锐飞机性能参数

西锐SR22T飞机			
性能	起飞距离	1,517 ft	462 m
	起飞超过50英尺的越障距离	2,080 ft	634 m
	爬升率	1,203 ft/min	6.1 m/sec
	最大运行高度	25,000 ft	7,620 m
	带襟翼失速速度	60 KCAS	60 KCAS
	最大巡航速度	213 KTAS	213 KTAS
	着陆滑跑距离	1178 ft	359 m
	制造商	Continental	
	型号	IO-550-K 涡轮增压	
	马力	315	
尺寸	翼展	38 ft 4 in	11.68 m
	机长	26 ft	7.92 m
	机高	8 ft 11 in	2.7 m
	座舱宽	49 in	124 cm
	座舱高	50 in	127 cm

SR22T High Speed Cruise @ 18,000 Ft
(198 KTAS)



Range NM w/ 45 min reserve

+1 lb (.45kg) Payload or Equipment = - 1.8 NM
85% to 55% PWR = + 18% Range



咨询请致电: +86 1390.1212.889 (蒋力) 联系邮箱: CHINA@CIRRUSAIRCRAFT.COM 或访问西锐网站 CIRRUSAIRCRAFT.COM

工厂安装选项指任何/所有适合所订购机型的订单中的选项。在此不确保规格、重量、介绍、颜色、设备清单、选材和型号编号的真实准确。实际可用商载将根据飞机安装的选项有所差异。制定飞行计划时需始终咨询具体飞机重量和平衡。此网站或宣传册所附具体型号和其他产品的照片可能包含选装设备或非标配项目。这些项目如可供选择，可能需另外收费。任何描述和介绍请仅以实际与西锐签订的合同为准。

所有包含在网站或宣传册中的内容，如未列入合同之中，不能成为与西锐签订合同过程中的组成部分、误导或依据。价格变更恕不另行通知。生效日期：2016年11月10日。
©2016 西锐设计公司（西锐飞机）保留所有权力。All rights reserved. ©2022, CIRRUS DESIGN CORPORATION D/B/A CIRRUS AIRCRAFT. For additional information on Cirrus and its products please visit cirrusaircraft.com.